



0 : nulle * : faible, ** : moyenne, *** : bonne, **** : excellente

POMMIERS	Photo	Caractéristiques	Récolte	Conservation	Variété	A croquer	A cuire	Jus	Résistance tavelure	Résistance Oïdium	Vigueur	Calibre	Variété triploïde	Scion	Quenouille	1/2 tige	Tige
Akane		Pomme rouge vif. Variété précoce. Juteuse, fine, croquante, bon équilibre sucre/acidité, On doit le planter en plein soleil dans un sol pas trop lourd. Nécessite un éclaircissage.	Début août	2 à 3 mois	ancienne	X			***	*	Faible à moyenne			1	1	1	1
Ariane		Rouge brillant, croquante et fine, juteuse, acide et sucrée.	Septembre	Très bonne	nouvelle	X	X		****	**	Moyenne à forte						
Belle de Boskoop		Gros fruit à robe jaune bronze. Gros calibre croquante, moyennement aromatique et acidulée. Rustique et résistant aux maladies, mais sujet à l'alternance et sensible aux gelées tardives.	Fin septembre	Décembre - mars	ancienne		X		**	**	Forte	Gros à très gros	oui	1	1	1	1
Blanche de Baldenheim		Fruit jaune presque blanc à chair blanche juteuse et parfumée. Origine Alsace centre, idéale pour verger plein vent, réussit bien en altitude.	Octobre	Decembre à février	ancienne	X	X	X	***	***	Moyenne	Gros à très gros		0	0	0	1
Bohnapfel		Chair blanche - jaunâtre, très ferme, acidulée, sans arôme, riche en tannin. Peu exigeant, culture possible en altitude ; croissance lente, à cultiver uniquement en haute-tige. Variété rustique sensible à l'alternance. Pomme à cidre. 1797	Octobre	Décembre - mai	ancienne		X	X	***	***	Moyenne	Moyen	oui	0	0	1	1
Boskoop jaune		Boskoop Jaune est un clone de Belle de Boskoop.	Fin septembre	Décembre - mars	ancienne		X		**	**	Forte		oui				
Boskoop rouge		Rouge sur fond jaune vert. Chair crème, ferme, peu juteuse, acidulée et aromatique. Moins acide que belle de Boskop. Sensible aux pucerons, sensibles aux gelées printanières.	Fin septembre	Décembre - février	ancienne	X	X		**	**	Forte	Gros à très gros	oui	1	1	1	1
Braeburn		rouge brique légèrement striée. très croquante, acide et sucrée, juteuse, chair ferme. Cultivar autofertile, sensible à l'alternance Nelle Zélande 1952	Décembre - avril	Février-Mars	ancienne	X	X		**	*	moyenne à forte			1	1	1	1
Crimson crisp		rouge vif brillant, chair ferme, croquante et sucrée, juteuse assez aromatique et peu sucrée. Mise à fruit lente / bonne productivité. 1971, USA	mi-à fin sept	septembre - décembre	nouvelle	X			****	**	Moyenne	70/85			1	1	
Christkindel (pomme de Noël)		Fruit moyen, très coloré à la chair acidulée. Fruit à jus. Origine Alsace, pomme de Noël utilisée autrefois pour décorer le sapin.	Mi-octobre	Décembre - mai	ancienne		X	X	***	*	Moyenne	Petit		0	0	1	1

POMMIERS	Photo	Caractéristiques	Récolte	Conservation	Variété	A croquer	A cuire	Jus	Résistance tavelure	Résistance Oïdium	Vigueur	Calibre	Variété triploïde	Scion	Quenouille	1/2 tige	Tige
Cox Orange		Fruit jaune strié de rouge croquant, sucré et parfumé, légèrement acidulée. Angleterre 1825. Cultivar autofertile. Sensible aux pucerons lanigères et carpocapse. Sensible aux gelées printanières. Fruit riche en vitamines C.	Mi-septembre	Janvier	ancienne	X			0	**	Faible à moyenne	Petit à moyen		1	1	1	1
Delbard moisson rouge		Fruit rouge, sucré et juteux. Pomme des moissons, le pommier redoute les sols sableux, très argileux. Il préfère une terre fraîche, profonde, perméable et riche. Il craint la sécheresse et les vents violents.	Fin juillet à fin Août.	courte		X			***	***		Moyen	?	1	1	1	1
Delbard tardive		Fruit pourpre, peu acidulé. Nécessite un éclaircissage pour assurer une production régulière.	Octobre Novembre	Novembre – mars		X	X		**	***		Gros		1	1	1	1
Eichelgold		Chair ferme, juteuse et parfumée. Les fruits ont tendance à tomber dès le mois de septembre, à cueillir avant. Sensible à l'alternance. Variété bas-rhinoise, vallée de l'Eichel 1930.	Début-mi septembre	Octobre – déc.	ancienne	X	X	X	**	**	Moyenne	Moyen gros	oui	0	0	1	1
Eisnapfel		Fruit rouge. Ancienne variété rustique. Rendements abondants mais avec tendance à l'alternance, les fleurs et les jeunes rameaux résistent bien au gel, assez résistant à la tavelure.	Début Octobre	Janvier – mars	ancienne		X	X	***		Bonne	Moyen		0	0	1	1
Elstar rouge		Fruit moyen à gros, rouge brillant, chair blanche. Croquante, légèrement acidulée, sucrée. Sensible aux chancres et au feu bactérien. Très-sensible à l'alternance. Pays-Bas 1955	Septembre	Décembre	ancienne	X	X	X	***	*	Forte			1	1	1	1
Fuji		Vert délavé sur fond rose, gros fruit rouge clair à chair croquante et juteuse. Excellente saveur, mielleuse, aigre-douce. Japon 1939	Novembre	Avril	ancienne	X		X	*	**	Forte	75/80		1	1	1	1
Gala		Fruit rouge clair, à calibre moyen très sucré, ferme juteuse, très croquante. Productif, résiste aux gelées. Ce pommier produit rapidement, beaucoup, et de façon régulière. De vigueur moyenne, sensible tavelure. Variété précoce.	Septembre	Moyenne	ancienne	X	X		*	**	Moyenne à Forte	70/80		1	1	1	1
Glockeapfel (pomme cloche)		Gros fruit jaune-rouge, de forme allongé et bon pour le jus. Chair presque blanche, très ferme, relativement juteuse et légèrement acide. Bois cassant, ayant tendance à se dénuder (d'où une taille courte). Idéale pour verger plein vent, Sensible au chancre	fin octobre	Décembre – mai	ancienne	X		X	*	?	faible	Moyen à gros		0	0	1	1
Gloster		Fruits de couleur vert clair, lavé de rouge violacé, à chair moyennement ferme, croquante sucrée, légèrement acidulée avec un arôme prononcé. Excellent fruit de table. Peu d'alternance, sensible au feu bactérien et carpocapse, Allemagne 1951.	Début Octobre	Février-Mars	ancienne	X	X	X	*	***	Forte	Moyen à gros		1	1	1	1
Gold Resist (Goldrush)		Jaune dorée tirant sur l'orange vers la fin de saison. Pomme acidulée, très sucrée, arôme légèrement épicé. Origine Etats-Unis 1980. C'est une variété hybride issue d'un croisement entre Golden Delicious et la Reinette Clochard. Adaptée au bio	fin octobre	Novembre – avril	nouvelle	X	X		****	**	faible à moyenne	70/80		1	1	1	1

POMMIERS	Photo	Caractéristiques	Récolte	Conservation	Variété	A croquer	A cuire	Jus	Résistance tavelure	Résistance Oïdium	Vigueur	Calibre	Variété triploïde	Scion	Quenouille	1/2 tige	Tige
Golden delicious		Gros fruit jaune, sucré. Chair fine, croquante et juteuse, saveur (sucrée et un peu acidulée). Sensible aux viroses, cultivar autofertile, il faut l'éclaircir.	Debut Octobre	Decembre – janvier	ancienne	X	X	X	0	*	Moyenne à forte	70/80		0	0	1	1
Grand Alexandre		Peau jaune largement strié de rouge, et à chair tendre, acidulée et sucrée. Le Pommier 'Grand Alexandre' a l'avantage d'être autofertile. Une pomme d'amateur. Origine russe 1838	Septembre	Octobre	ancienne		X		***	***	Forte	Très gros		1	1	1	1
Granny Smith		Pomme verte, chair ferme, très croquante, juteuse, acidulée, peu sucrée et peu parfumée. Cultivar autofertile.	Mi Octobre	Décembre – mai	ancienne	X			*	*	Forte	70/80		1	1	1	1
Gravenstein		Fruit jaune strié à chair blanche, sucré et acidulé. Très ancienne variété Allemande. Pommier vigoureux, productif et rustique. Se plaît dans le nord de la France et en montagne. Sensible au carpocapse et sujet à l'alternance.	Août – septembre	Octobre	ancienne	X	X	X	**	*	Forte	Moyen à gros	oui	1	1	1	1
Idared		rouge vif lavé (1/2 à 4/4) sur fond vert jaune. Chair blanche, croquante, juteuse, douce, acidulée et légèrement sucrée. Gros fruit rouge, de bonne qualité et de conservation.	Fin Octobre	Décembre – mai	ancienne	X	X		*	0	Forte	Moyen à gros		1	1	1	1
Jonagold / Jonagored		Sucrée, texture fine, croquante et juteuse, acidulée, parfumée. Gros fruit rouge orangé très juteux. 1970	Fin septembre	Octobre – déc.	ancienne	X	X		0	*	Bonne	Gros	oui	1	1	1	1
Jubilé		Pomme rouge et or, croquante, sucrée et juteuse, très productif à condition de l'éclaircir. Chair ferme et blanche. Pomme française créée en 1963	Mi-October	Mi février	ancienne	X	X		***	**	Bonne	80/90		1	1	1	1
Maiapfel		Fruit moyen, chair acidulée, variété rustique. Pomme de mai, peu sensible aux maladie mais à l'alternance.	Octobre	Décembre à Mars	ancienne	X	X	X	***	***	Moyenne à forte	Moyen		0	1	1	1
Melrose		Rouge pâle sur fond jaune avec des lenticelles marquées. Gros fruit, chair jaune, ferme, juteux, sucré et acidulé. Sensible au mildiou. USA 1937	Fin septembre	Octobre – mars	ancienne	X	X	X	*	**	Forte	Gros		1	1	1	1
Ontario		Fruit aplati, jaune lavé de rouge. New-York 1874. Floraison tardive. Sensible aux pucerons lanigères et à l'alternance. Pomme riche en vitamines C	fin octobre	Janvier – février	ancienne		X	X	*	**	Faible	Gros à très gros		1	0	1	1
Opale		Jaune dorée avec qqes taches de roussure, chair tendre sucrée acidulée, riche en arômes. Remplace la Golden. Production régulière, peu sensible à l'alternance.	Septembre	Mars - Avril	nouvelle	X	X		****	**	Moyenne	70/75			0		

POMMIERS	Photo	Caractéristiques	Récolte	Conservation	Variété	A croquer	A cuire	Jus	Résistance tavelure	Résistance Oïdium	Vigueur	Calibre	Variété triploïde	Scion	Quenouille	1/2 tige	Tige
Patte de loup		Épiderme rugueux, jaune bronzé sur fond jaune d'or. Fruit gris marron (« griffe de loup »). Chair : croquante, juteuse, fine, sucrée et très parfumée. Le goût rappelle celui de la Reinette. Moyennement sensible à l'alternance. France 1670	Octobre - Novembre	Janvier – mars	Ancienne	X	X		***		Forte	Moyen		1	1	1	1
Pilot		Rouge et jaune. Chair très ferme, jaune, mi-juteuse, sucrée, arôme prononcé. Allemagne 1980	Mi-septembre	Bonne ???	Nouvelle	X	X		****	***	Moyenne à forte	70/75		0			
Pinkie		Croquante, sucrée, juteuse et délicatement parfumée.		Novembre – avril										0	1	1	1
Pinova (Corail®)		rouge sur fond jaune, légèrement acidulée, fruitée, sucrée, croquante, ferme, juteuse		Mi-septembre	nouvelle	X	X		***	***	Bonne	75/80					
Pomme framboise		Gros fruit jaune strié de rouge. Chair blanche et sucrée.		Octobre – janvier										1	1	1	1
Pomme rouge Baya Marisa		Fruit à chair rouge, jus rouge (pomme Marie)		Octobre										1	0	0	0
Pomme rouge Redlove		Fruit à chair rouge, jus rouge.		Septembre – oct.										1	1	1	1
Querina		Rouge vif lumineux, lavée, striée sur moitié à trois quart du fruit. Chair ferme, juteuse, sucrée bien acidulée et moyennement parfumée. Résiste au puceron cendré. Mise à fruit rapide, idéale pour le verger familial. INRA 1977	Octobre	Octobre – janvier	ancienne	X	X		****	**	Moyenne a forte			1	1	1	1
Rambour d'Hiver		Gros fruit jaune strié de rouge. France 1628. Mise à fruits tardive. Recommandé en 1/ tiges et hautes tiges. Tendance à l'alternance.	Mi à fin Octobre	Novembre – fév.	ancienne	X	X	X	***	**	Moyenne à bonne	Moyen à gros	Oui	1	1	1	1
Reine des Reinettes		Fruit jaune paille strié de rouge, à la chair jaune ferme et sucrée, juteuse, savoureuse. Excellente pomme à cuisiner, notamment au four. Peut devenir farineuse avec le temps. Sensible à l'alternance, au puceron lanigère, carpocapse et chancres. France 1510	Mi-septembre	Octobre – nov.	ancienne	X	X	X	**	**	Forte à très forte	70/75		1	1	1	1
Reinette de Blenheim		Gros fruit doré à chair parfumée. Appelée Goldrenette, Gold de Blenheim. Sensible au carpocapse, puceon lanigère et aux gelées printanières. Devient vite farineuse. Angleterre 1740	Fin septembre - début octobre	Novembre – janvier	ancienne	X	X		*	*	Forte	Gros à très gros	oui	0	0	1	1

POMMIERS	Photo	Caractéristiques	Récolte	Conservation	Variété	A croquer	A cuire	Jus	Résistance tavelure	Résistance Oïdium	Vigueur	Calibre	Variété triploïde	Scion	Quenouille	1/2 tige	Tige
Reinette grise du Canada		Brun à vert bronze pouvant tirer sur le roux. Croquante, juteuse, sucrée, légèrement acidulée et parfumée. Fruit légèrement aplati, idéale pour les tartes et compotes. Sensible à l'alternance et au chancre. Connue depuis 1802.	Mi Octobre	Novembre – janv.	ancienne		X	X	***	***	Forte à très forte	80/90	oui	1	1	1	1
Royal Gala		Rouge légèrement orangée. Douce et sucrée, très croquante et très juteuse, peu acidulée. Bonne résistance aux gelées de printemps.	Mi-septembre	Décembre	ancienne	X	X		0	*	Moyenne à forte						
RubINETTE		Orangée, striée, marbrée sur 1/4 à 3/4 de la surface, fond vert jaune. Chair ferme, juteuse, croquante, ni trop sucrée ni trop acide, idem cox-orange. Tendance à produire des petits fruits, éclaircissage indispensable. Sensible au chancre. Suisse 1996	Fin septembre	Décembre	nouvelle	X			**	*	Moyenne à forte						
Story		rouge sombre, brillant, très sucrée. Adaptée en agriculture biologique (INRA)	Mi-octobre	Décembre	nouvelle	X			****	**	Moyenne à forte	70/75					
Topaz		rouge orange lumineux à rouge brun. Chair ferme, aromatique, croquante, saveur sucrée, juteuse, acidulée, contient beaucoup de vitamine C. Réplique Tchèque 1990.	Mi à fin septembre	Janvier	nouvelle	X		X	****	**	Moyenne à forte	75/80		1	1	1	1
Transparente blanche		Fruit assez gros, blanc ambré, très précoce. Pomme des moissons.	Fin juillet		ancienne		X		*	**				1	1	1	1
Transparente de Croucels		Calibre moyen à gros, jaune pâle teintée de rose au soleil. Chair fine (= nom "transparente") et juteuse, légèrement sucrée et une note acidulée. Bonne résistance au froid (culture d'altitude) EISAPFEL, et aux maladies. Idéale pour verger plein vent. Sujet à l'alternance. France 1869.	Fin Août début Septembre	courte	ancienne		X	X	*	*	Moyenne à forte	Moyen à gros		0	0	1	1
Weinling		Fruit jaune lavé de rouge, acidulé et bon pour le jus. Très juteuse, sucrée et parfumée. Floraison tardive.	mi-octobre	Décembre – mars	ancienne	X		X	***	***	Moyenne à forte	Gros à très gros	oui	0	0	1	1
Winter banana		Gros fruit jaune et rose à la chair parfumée et acidulée. Ohio 1860. Sensible au carpocapse. Eviter les fonds de vallée.	Début à mi Octobre	Novembre – janv.	ancienne	X	X	X	**	**	Forte	Moyen à gros		1	1	1	1

Variété triploïde : pollen non fertile, nécessite un autre pollinisateur à côté

Cultivar : issu d'un croisement, variété souvent auto-fertile